



	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  404	
EN295-4:2013  A gyűrű DN100 A gyűrű DN125 A gyűrű DN150 A gyűrű DN200  Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések:</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága, mint:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  404	
EN295-4:2013  B gyűrű DN150 B gyűrű DN200  Föld alatti szivárgó és szennyvíz rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések, vonatkozó:</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  404	
EN295-4:2013  P gyűrű DN 200 N P gyűrű DN 200 H P gyűrű DN 250 N P gyűrű DN 250 H P gyűrű DN 300 N P gyűrű DN 300 H P gyűrű DN 400 N P gyűrű DN 400 H P gyűrű DN 500 N P gyűrű DN 500 H P gyűrű DN 600 N P gyűrű DN 600 H  Föld alatti drai és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések, vonatkozó:</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  404	
EN295-4:2013  V gyűrű DN100125 V gyűrű DN125150  Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések, vonatkozó:</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  404	
EN295-4:2013  Ü gyűrű DN100 PVC / fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN125 fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN125 PVC csőhöz Ü gyűrű DN150 PVC / fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN200 fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN200 PVC csőhöz  Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések, vonatkozó:</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

Minőségi tanusítvány 404		
1. Egyedi azonosító	A-, B-, P-, V- és Ü gyűrűk	
2. Típus	A gyűrű DN100 A gyűrű DN125 A gyűrű DN150 A gyűrű DN200 B gyűrű DN150 B gyűrű DN200 P gyűrű DN 200 N P gyűrű DN 200 H P gyűrű DN 250 N P gyűrű DN 250 H P gyűrű DN 300 N P gyűrű DN 300 H P gyűrű DN 400 N P gyűrű DN 400 H P gyűrű DN 500 N P gyűrű DN 500 H P gyűrű DN 600 N P gyűrű DN 600 H V gyűrű DN100125 V gyűrű DN125150 Ü gyűrű DN100 PVC / fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN125 fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN125 PVC Ü gyűrű DN150 PVC / fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN200 fém cső csatlakoztatásához Ü gyűrű DN200 PVC	
3. Rendeltetésszerű használat	Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
4. A gyártó neve és elérhetősége	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279	
5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége	Nem alkalmazható	
6. Értékelési rendszer és az építőanyag ellenőrzése	4. Rendszer	
7. Harmonizált szabvány által leírt építési anyag minőségi tanusítványa	igen	
8. Európai Műszaki Kiértékelés	Nem alkalmazható	
9. Minősített tanusítvány:		
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>	<b>Harmonizált műszaki specifikáció</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály	EN295-4:2013
<b>Mérettűrések, vonatkozó:</b>		
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül	
<b>Vízzáróság, mint:</b>		
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő	
Nyírási ellenállás	Megfelelő	
<b>Vízzáróság tartóssága:</b>		
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő	
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő	
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő	
Az 1. és 2. pontban azonosított termék minősítése egyezik a 9. pontban minősített termékével. Ez a minőségi tanusítványt a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősséggel adta ki.		

Aláírva a gyártó nevében:

Név és beosztás: R. van Veldhoven, Minőségbiztosítási Igazgató

Kelt: Frechen, 2013. Július 2.

Aláírás:

