



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279

13

405

EN295-4:2013

Kameninový žlab ½ DN150
Kameninový žlab ½ DN200
Kameninový žlab ½ DN250
Kameninový žlab ½ DN300
Kameninový žlab ½ DN350
Kameninový žlab ½ DN400
Kameninový žlab ½ DN450
Kameninový žlab ½ DN500
Kameninový žlab ½ DN600
Kameninový žlab ½ DN700
Kameninový žlab ½ DN800

Kanalizační potrubí pro odpadní a stokovou kanalizaci

Základní charakteristika	Vlastnost
Reakce při hoření	Třída A1
Mezní úchytky pro:	
Vnitřní průměr	V toleranci
Pravoúhlost konců trub	V toleranci



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279

13

405

EN295-4:2013

Kameninový žlab 1/3 DN250
Kameninový žlab 1/3 DN300
Kameninový žlab 1/3 DN350
Kameninový žlab 1/3 DN400
Kameninový žlab 1/3 DN500
Kameninový žlab 1/3 DN600

Kanalizační potrubí pro odpadní a stokovou kanalizaci

Základní charakteristika	Vlastnost
Reakce při hoření	Třída A1
Mezní úchytky pro:	
Vnitřní průměr	V toleranci
Pravoúhlost konců trub	V toleranci

	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgie Telefon: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>405</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>Kameninový U-žlab DN150 Kameninový U-žlab DN200</p> <p>Kanalizační potrubí pro odpadní a stokovou kanalizaci</p>	
Základní charakteristika	Vlastnost
Reakce při hoření	Třída A1
Mezní úchytky pro:	
Vnitřní průměr	V toleranci
Pravoúhlost konců trub	V toleranci

Prohlášení o vlastnostech 405		
1. Jednoznačné označení	Kameninový žlab	
2. Typ	Kameninový žlab ½ DN150 Kameninový žlab ½ DN200 Kameninový žlab ½ DN250 Kameninový žlab ½ DN300 Kameninový žlab ½ DN350 Kameninový žlab ½ DN400 Kameninový žlab ½ DN450 Kameninový žlab ½ DN500 Kameninový žlab ½ DN600 Kameninový žlab ½ DN700 Kameninový žlab ½ DN800 Kameninový žlab 1/3 DN250 Kameninový žlab 1/3 DN300 Kameninový žlab 1/3 DN350 Kameninový žlab 1/3 DN400 Kameninový žlab 1/3 DN500 Kameninový žlab 1/3 DN600 Kameninový U-žlab DN150 Kameninový U-žlab DN200	
3. Určený účel použití	Kanalizační potrubí pro odpadní a stokovou kanalizaci	
4. Jméno a adresa výrobce	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgie Telefon: +32 11 265 279	
5. Jméno a adresa zplnomocněných	Není požadováno	
6. Systém k hodnocení a kontrole stálosti výrobku	Systém 4	
7. Shoda výkonu u výrobku, která je dána harmonizující normou	Ano	
8. Evropské technické hodnocení zveřejňuje	Není požadováno	
9. Uvedená vlastnost		
Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná evropská norma
Reakce při hoření	Třída A1	EN295-4:2013
Mezní úchytky pro:		
Vnitřní průměr	V toleranci	
Pravoúhlost konců trub	V toleranci	
Vlastnost produktu podle bodu 1 a 2 odpovídá prohlášeným vlastnostem dle bodu 9. Odpovědný pro stanovení tohoto prohlášení o vlastnostech je podle bodu 4 výrobce.		

Podepsáno jménem výrobce:

Jméno a funkce: Pan R. van Veldhoven, Quality Director

Místo a datum: Frechen 2 červenec 2013

Podpis:



STEINZEUG-KERAMO N.V.
PAALSTEENSTRAAT 36
B-3500 HASSELT TEL. 0032 11 210232
BE 0424.745.231