



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgia
Telefon: +32 11 265 279

13


405


EN295-4:2013

Kineta kamionkowa 1/2 DN150
Kineta kamionkowa 1/2 DN200
Kineta kamionkowa 1/2 DN250
Kineta kamionkowa 1/2 DN300
Kineta kamionkowa 1/2 DN350
Kineta kamionkowa 1/2 DN400
Kineta kamionkowa 1/2 DN450
Kineta kamionkowa 1/2 DN500
Kineta kamionkowa 1/2 DN600
Kineta kamionkowa 1/2 DN700
Kineta kamionkowa 1/2 DN800

Systemy kanalizacyjne do odprowadzenia ścieków

Właściwości	Wymagania
Ognioodporność	Klasa A1
Tolerancje wymiarowe:	
Średnica wewnętrzna	W ramach tolerancji
Prostopadłość końców rury	W ramach tolerancji

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgia Telefon: +32 11 265 279 13 405	
EN295-4:2013 Kineta kamionkowa 1/3 DN250 Kineta kamionkowa 1/3 DN300 Kineta kamionkowa 1/3 DN350 Kineta kamionkowa 1/3 DN400 Kineta kamionkowa 1/3 DN500 Kineta kamionkowa 1/3 DN600 Systemy kanalizacyjne do odprowadzenia ścieków	
Właściwości	Wymagania
Ognioodporność	Klasa A1
Tolerancje wymiarowe:	
Średnica wewnętrzna	W ramach tolerancji
Prostopadłość końców rury	W ramach tolerancji

	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgia Telefon: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>405</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>Kineta kamionkowa U DN150 Kineta kamionkowa U DN200</p> <p>Systemy kanalizacyjne do odprowadzenia ścieków</p>	
Właściwości	Wymagania
Ognioodporność	Klasa A1
Tolerancje wymiarowe:	
Średnica wewnętrzna	W ramach tolerancji
Prostopadłość końców rury	W ramach tolerancji

Deklaracja Właściwości Użytkowych 405		
1. Identyfikacja	Kineta kamionkowa	
2. Typ	Kineta kamionkowa 1/2 DN150 Kineta kamionkowa 1/2 DN200 Kineta kamionkowa 1/2 DN250 Kineta kamionkowa 1/2 DN300 Kineta kamionkowa 1/2 DN350 Kineta kamionkowa 1/2 DN400 Kineta kamionkowa 1/2 DN450 Kineta kamionkowa 1/2 DN500 Kineta kamionkowa 1/2 DN600 Kineta kamionkowa 1/2 DN700 Kineta kamionkowa 1/2 DN800 Kineta kamionkowa 1/3 DN250 Kineta kamionkowa 1/3 DN300 Kineta kamionkowa 1/3 DN350 Kineta kamionkowa 1/3 DN400 Kineta kamionkowa 1/3 DN500 Kineta kamionkowa 1/3 DN600 Kineta kamionkowa U DN150 Kineta kamionkowa U DN200	
3. Przeznaczenie	Systemy kanalizacyjne do odprowadzenia ścieków	
4. Nazwa i adres producenta	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgia Telefon: +32 11 265 279	
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela	Nie dotyczy	
6. System oceny i weryfikacji wyrobu budowlanego	System 4	
7. Deklaracja zgodności wyrobu budowlanego, zgodnie z normą zharmonizowaną	Tak	
8. Europejska ocena techniczna opublikowana	Nie dotyczy	
9. Potwierdzone wymagania :		
Właściwości	Wymagania	Norma zharmonizowana
Ognioodporność	Klasa A1	EN295-4:2013
Tolerancje wymiarowe:		
Średnica wewnętrzna	W ramach tolerancji	
Prostopadłość końców rury	W ramach tolerancji	
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.		

Podpisano w imieniu producenta:

Nazwisko i funkcja: Pan R. van Veldhoven, Quality Director

Miejsce i data: Frechen 2 lipiec 2013

Podpis:

